

**IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA (Reg. UE n. 305/2011 prilog III)
Br. 50RDPG/0713_MLCM**


1.	Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda:	50RDPG (Duplostjeni izolirani dimovodni sistem – bakar)	
2.	Tip i oznaka proizvoda ili bilo koji drugi element prema kojemu je moguće raspoznati proizvod prema članku 11 (4):	Sistem dimnjaka 50RDPG (bez brtve)	UNI EN 1856-1: T600-N1-D-V2-L50050-G70
3.	Svrha građevinskog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom predviđenom od strane proizvođača:	Odvođenje produkata sagorijevanja iz ložišta u atmosferu	
4.	Ime, registrirano prodajno ime ili registrirani brend i kontakt adresa proizvođača, kao što je predviđeno člankom 11 (5):	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 - Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 San Severino Marche (MC)	
5.	Gdje je moguće, ime i kontakt adrese ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju zadatke predviđene člankom 12 (2):	N.P.	
6.	Sistem ili sistemi procjene i verifikacije o postojanosti izvedbe proizvoda je prema prilogu V:	Sistem 2+	
7.	Izjava o svojstvima proizvoda koji je obuhvaćen usklađenom normom:	UNI EN 1856-1	
	Nadzorno tijelo:	Istituto Giordano S.p.A. Broj 0407	
	Opis zadataka treće strane kao što je navedeno u prilogu V:	Inspekcija proizvoda i kontrola proizvodnje. Kontinuirani nadzor nad sklapanjem i procjenom tvorničke proizvodnje te konformitetu tvorničke kontrole proizvoda.	
	Certifikat o sukladnosti proizvodnje i kontrole (FPC):	Broj 0407-CPR-049 (IG-124-2005)/7	
8.	Europska tehnička procjena:	N.P.	
9.	DEKLARIRANA SVOJSTVA:		
	Protočna otpornost	Pozitivan	EN1856-1:2009
	Otpornost na vatru	G (70)	EN1856-1:2009
	Plinopropusnost	N1	EN1856-1:2009
	Curenje	0,001 mm	EN1856-1:2009
	Otpornost na toplinu	0,39 – 0,44 m² KW	EN1856-1:2009
	Otpornost na toplinske udare	Pozitivan (bez brtve)	EN1856-1:2009
	Svojna čvrstoća	Pozitivan	EN1856-1:2009
	Zaštita od kemijskih sredstava	Pozitivan	EN1856-1:2009
	Zaštita od korozije	Pozitivan	EN1856-1:2009
	Zaštita od smrzavanja i topljenja leda	N.P.D.	EN1856-1:2009
10.	Opasne supstance:	Nedostaje i/ili u skladu s važećim propisima	
	Značajke proizvoda navedene u točkama 1 i 2 su u sukladnosti sa deklariranom značajkom točke 9. Ova izjava o sukladnosti proizvoda izdana je od strane proizvođača spomenutog pod točkom 4.		

Potpisan od strane i u ime proizvođača

GABRIELE BONCI (DIREKTOR)

SAN SEVERINO MARCHE, 24.03.2014.

Potpis


IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA Broj 50RDPG/0713_MLCM